


LA REFERENCE EN PNEUMATIQUES ET ROUES



www.techtpms.com

Gamme complète TPMS





Boutique en ligne et assistance

Sur notre site Web, les visiteurs trouveront les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le TPMS, ainsi qu'une page de téléchargements comprenant des guides pratiques et des tableaux comparatifs des produits.

Accédez à des informations exclusives sur les TPMS et bien plus encore en vous connectant

Outre une couverture actualisée de notre gamme de produits TPMS, les utilisateurs peuvent bénéficier de procédures de réapprentissage étape par étape pour d'innombrables véhicules. Ces données de pointe seront une bénédiction pour toute personne installant un nouveau capteur et contribueront à garantir le bon fonctionnement du TPMS du véhicule.

Un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Notre boutique en ligne permet aux utilisateurs de passer commande quand cela leur convient. Les utilisateurs auront également accès à des prix en temps réel (spécifiques à leur compte) et à l'historique de leurs achats.

Restons connectés

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et soyez parmi les premiers à découvrir les dernières actualités de notre entreprise et de nos produits.

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les TPMS ? Abonnez-vous à la chaîne YouTube TECH Europe pour recevoir régulièrement des tutoriels.



Capteurs universels

Le capteur universel compatible NFC



Qu'est-ce qui distingue ce capteur?

Les utilisateurs peuvent configurer et programmer ce capteur à l'aide de leur smartphone.

Cette solution est idéale pour les bricoleurs, les assembleurs de roues et les entreprises qui souhaitent tirer parti des opportunités commerciales offertes par les systèmes TPMS.



Qu'est-ce que le NFC?

La NFC est une technologie sans fil à courte portée qui permet à des appareils compatibles de communiquer entre eux. Son utilisation la plus courante sur un smartphone est le paiement rapide et facile avec Apple Pay ou Google Pay.

Avantages de la technologie NFC et fonctionnalités de l'application

Configuration ultra-rapide

L'application configure les capteurs NFC hybrides en un seul clic, surpassant les outils TPMS.*

Deux façons de configurer

Créez un nouvel identifiant et utilisez n'importe quel outil TPMS pour réinitialiser un véhicule. Vous pouvez également saisir manuellement un identifiant de capteur d'origine existant et ignorer complètement le processus de réinitialisation.

Aucun risque d'erreur

Les utilisateurs peuvent être assurés d'avoir configuré le capteur correct grâce à la transmission à courte portée de la technologie NFC.

Téléchargement et mise à jour gratuits

Dites adieu aux frais d'abonnement et aux mises à jour manuelles. L'application se met à jour automatiquement, les utilisateurs n'ont donc rien à faire !** Ainsi, vous disposez toujours des dernières informations sur votre véhicule.



Clamp-In argent: [72-21-953](tel:72-21-953)

Clamp-In noir: [72-21-955](tel:72-21-955)

Snap-In: [72-21-954](tel:72-21-954)

Clam-In Graphite: [72-21-956](tel:72-21-956)

Outre la technologie NFC, le T-Pro Hybrid NFC offre les mêmes fonctionnalités que le Hybrid 3.5 (page 3).

*Disponible pour les téléphones Android compatibles NFC et l'iPhone 7 ou plus récent avec au minimum iOS 15.

**Une connexion de données mobiles ou Wi-Fi est nécessaire.



T-ProTM

HYBRID 3.5

- Configurable en 1 à 3 secondes, car un pourcentage élevé des protocoles des véhicules connus est stocké sur le capteur
- Programmable avec l'ajout de nouveaux protocoles dès qu'ils sont disponibles, pour un stock à l'épreuve du temps
- Compatible avec les principaux outils de diagnostic, y compris ceux fabriqués par ATEQ
- Conçu pour s'adapter parfaitement aux roues d'origine et de rechange
- Batterie Maxell puissante et puce NXP de dernière génération
- Garantie de 3 ans sur le capteur*



Clamp-In argent: [72-21-945](#)

Clamp-In noir: [72-21-947](#)

Snap-In: [72-21-946](#)

Clam-In Graphite: [72-21-951](#)

CAPTEUR BLE TESLA

T-ProTM

HYBRID BLE

Le T-Pro Hybrid BLE remplace directement le capteur Sysgration BLE (Bluetooth Low Energy) utilisé par les véhicules Tesla. Cette solution de rechange utilise également la technologie BLE pour alerter l'ECU lorsque la pression des pneus baisse et est préprogrammée, ce qui permet aux techniciens de sauter l'étape de programmation.



Couverture :

- Tesla Model 3 (octobre 2020+)
- Tesla Model S (juin 2021+)
- Tesla Model X (octobre 2021+)
- Tesla Model Y (octobre 2020+)

Clamp-In argen: [72-21-987](#) Clamp-In noir: [72-21-989](#)

Graphite à clipser: [72-21-990](#)



Capteurs de remplacement d'origine

- Solution économique pour remplacer les capteurs d'origine (OE)
- Aucune programmation requise - entièrement fonctionnel après une procédure de réinitialisation du TPMS
- Technologies de localisation automatique LOS, WAL, PAL, SAL et WASP
- Conçu pour s'adapter parfaitement aux roues d'origine et de rechange
- Batterie Maxell puissante et puce NXP de dernière génération
- Garantie de 3 ans sur le capteur*

Options de valve:

- **Clamp-In argent**
- **Clamp-In noir**
- **Snap-In**
- **Clam-In Graphite**




CAPTEURS TPMS

Capteur Tech Hybrid Lite



La version Lite du Tech Hybrid 3.5 standard est un capteur économique, vierge et entièrement programmable, ce qui signifie que les protocoles doivent être programmés sur le capteur à l'aide d'un outil de diagnostic compatible.



Clamp-In argent: [72-23-002](#)

Clamp-In noir : [72-23-004](#)

Snap-In: [72-23-003](#)

Clam-In Graphite: [72-23-005](#)

Options de valve pour les capteurs TECH

La gamme de capteurs T-Pro propose quatre options de tiges de valve : notre modèle Snap-In le plus populaire sur le marché secondaire et trois modèles Clamp-In conçus pour s'adapter aux jantes en alliage.



Clamp-In argen:
[72-20-138](#)



Snap-In:
[72-20-401](#)



Clamp-In noir :
[72-20-139](#)



Clam-In Graphite:
[72-20-491](#)

*Les capteurs sont garantis 3 ans, les valves sont garanties 2 ans. Cependant, les valves doivent être réparées/remplacées lorsque le talon du pneu est endommagé afin de maintenir la garantie du capteur.



Outils de diagnostic

Caractéristiques standard

- Lecture et activation de 100 % des capteurs d'origine et de rechange
- Saisie manuelle des identifiants et copie d'un jeu de roues
- Récupérer les identifiants depuis l'ECU*
- Déverrouillage de l'ECU*
- Procédures de réapprentissage manuelles
- Plateforme Live Sensor d'ATEQ (met à jour les informations des capteurs en temps réel)
- Technologie Sync-ID d'ATEQ (augmente la couverture de réapprentissage OBDII à plus de 90 %)*
- Test de la télécommande (RKE)
- Répertoire des références des capteurs
- Navigation intuitive à l'aide d'icônes et sélecteur de langue complet

Différences clés entre Hamaton et ATEQ Diagnostic Tools

	Hamaton	ATEQ
Configurer/Programmer	Capteurs EU-Pro Hybrid et T-Pro Hybrid	Tous les capteurs universels courants
Multi-programmation	Capteurs EU-Pro Hybrid et T-Pro Hybrid	Tous les capteurs universels courants
Abonnement gratuit au logiciel	5 ans	1 an (VT37 et VT67) 3 ans (VT47 et VT57)
Garantie	2 ans	1 an (VT37, VT47 et VT57) 2 ans (VT67)

Le Hamaton H57** peut être mis à niveau pour configurer/programmer d'autres capteurs universels. Voir page 9 pour plus d'informations.

Fonctionnalités supplémentaires par outil de diagnostic

ATEQ VT67

- Écran tactile couleur 8 pouces
- Lit les capteurs BLE
- Mise à jour via Wi-Fi
- Gestion des clients
- Capture d'images des pièces du véhicule
- Envoi des rapports TPMS par e-mail
- Stockage : 12 Go
- Diagnostic TPMS
- Récupération des codes DTC
- Correspondance d'identifiant (comparaison des identifiants des capteurs avec l'ECU)
- Gestion des pneus
- Enregistrement des codes DOT (date et lieu de fabrication des pneus)
- Modification de la valeur indiquée sur la plaque signalétique des pneus
- Mesurer la profondeur des sculptures des pneus***
- Bases de données véhicules : Australasie, Europe, Japon et Amérique du Nord
- Emplacements des ports OBDII
- Connecteur OBDII inclus



Référence.: [72-21-611](#)

Fonctionnalités supplémentaires par outil de diagnostic



ATEQ VT57 und Hamaton H57 BLE

- Écran tactile couleur 4,3 pouces
- Lit les capteurs BLE
- Mise à jour via Wi-Fi
- Gestion des clients
- Enregistre jusqu'à 800 rapports d'entretien
- Diagnostic TPMS
- Récupération des codes DTC
- Gestion des pneus
- Enregistrez les codes DOT (date et lieu de fabrication des pneus)
- Modifier la valeur indiquée sur la plaque signalétique relative à la pression des pneus
- Mesurer la profondeur des sculptures des pneus*
- Bases de données sur les véhicules : Australasie, Europe, Japon, Corée et Amérique du Nord
- Emplacements des ports OBDII
- Module OBDII et connecteur inclus



Référence: 72-20-742



Référence: 72-20-741



Référence: 72-20-740

ATEQ VT47 BLE

- Écran couleur 2,8 pouces
- Lit les capteurs BLE
- Gestion des pneus
- Modification de la valeur indiquée sur la plaque signalétique de pression des pneus
- Bases de données véhicules : Europe, Eurasie et Amérique du Nord
- Connecteur OBDII inclus



Hamaton H47

- Écran couleur 2,8 pouces
- Gestion des pneus
- Modification de la valeur indiquée sur la plaque signalétique de pression des pneus
- Bases de données véhicules : Europe, Eurasie et Amérique du Nord
- Connecteur OBDII inclus

Référence: 72-20-680



ATEQ VT37

- Écran couleur 2,8 pouces
- Bases de données véhicules : Australasie, Europe, Eurasie et Amérique du Nord

Référence: 72-21-604

***Jauge de profondeur des sculptures des pneus vendue séparément.



TPMS pour véhicules commerciaux

Capteur Hamaton EU-Pro Truck 1.0 monté sur valve (VMS)



Simple et facile à utiliser, la solution TPMS Truck 1.0 s'intègre parfaitement à vos processus de changement de pneus existants et est compatible avec les valves TPMS d'origine et de rechange pour camions.

- Obligatoire pour les nouvelles immatriculations de véhicules M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4 dans l'UE à partir de juillet 2024
- Base de données européenne des camions, remorques et bus, avec ajout automatique des nouveaux protocoles
- Compatible avec les outils VT Truck 2.0 et H56/57, VT56/57 d'ATEQ avec une mise à niveau pour camions
- Garantie de 24 mois ou 100 000 km, selon la première éventualité.
- Batterie de pointe et dernière puce NXP
- Fréquence de 433 MHz requise pour les systèmes TPMS de l'UE

Référence: [72-22-070](#)

Valves Hamaton compatibles



Référence: [72-21-406](#) Référence: [72-21-407](#) Référence: [72-21-408](#) Référence: [72-21-409](#) Référence: [72-21-410](#) Référence: [72-21-411](#)

Vannes Alcoa compatibles



Référence: [6-430](#)

Référence: [6-431](#)

Référence: [6-432](#)

Référence: [6-433](#)

Référence: [6-434](#)



Référence: 72-22-937

Capteur monté sur bande Hamaton EU-Pro Truck 1.0 (BMS)

Le capteur monté sur bande (BMS) EU-Pro Truck 1.0 est doté de la même technologie innovante que l'option montée sur valve, mais avec une solution de montage sur bande universelle et réglable pour une installation et un entretien faciles sans valve.

- Montage universel sans aucune modification, outils ou composants supplémentaires
- Comprend des fixations à boucle et boucle et des attaches autoagrippantes pour un montage rapide et efficace
- Compatible avec les outils VT Truck 2.0, VT56/57/67 et H56/57 d'ATEQ avec une mise à niveau pour camions
- Garantie de 24 mois ou 100 000 kilomètres, selon la première éventualité Batterie de pointe et dernière puce NXP
- Fréquence de 433 MHz requise pour les systèmes TPMS des véhicules utilitaires



Référence: 72-21-634

ATEQ VT Truck 2.0 avec convertisseur de puissance OBD

L'ATEQ VT Truck 2.0 offre une gamme de fonctions spécialement conçues pour l'entretien des camions, bus, autocars, remorques et camionnettes.

- Écran couleur 2,8 pouces
- Programmez des capteurs de rechange conçus pour les véhicules utilitaires lourds
- Base de données mondiale pour camions, bus, autocars, remorques et camionnettes
- Lecture facile des capteurs, même sur les roues jumelées, jusqu'à 22 roues
- Gestion des pneus
- Mesure de la profondeur des sculptures des pneus*
- Compatibilité OBDII pour le diagnostic embarqué
- WiFi et mises à jour en temps réel, optimisé par Live Sensor™
- Abonnement logiciel d'un an

*Jauge de profondeur de sculpture des pneus vendue séparément.

Mises à niveau pour camions Hamaton H56/57 et ATEQ VT56/57/67

Les utilisateurs d'outils de diagnostic peuvent acheter une mise à niveau pour camions, qui leur permet de lire et de diagnostiquer les systèmes TPMS sur les véhicules commerciaux.

Ces mises à niveau permettent aux utilisateurs d'entretenir à la fois les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires sans investir dans un autre outil. La mise à niveau de votre outil débloque un menu distinct dédié à la maintenance TPMS des véhicules utilitaires.

Comprend:

- Mise à niveau logicielle
- Convertisseur d'alimentation OBD



H57: 72-22-739 | VT57: 72-22-738
H56: 72-22-737 | VT56: 72-22-736



Jauge de profondeur des sculptures des pneus

Cet accessoire ergonomique permet de prendre rapidement trois mesures précises (intérieur, centre et extérieur) sur jusqu'à sept pneus par véhicule.

Outre une sécurité routière accrue, l'identification d'un pneu usé permet aux garages de proposer un remplacement.

Pour les outils de diagnostic suivants : VT67, VT57 et H57.

Référence: 72-20-632



Kit d'outils

Notre kit d'outils et son coffret de transport sont indispensables pour les garages, les ateliers et les centres de pneumatiques, car ils contiennent tous les outils nécessaires à l'entretien des valves.

Compatible avec toutes les valves du marché, cette trousse à outils réduit le temps d'entretien du TPMS en vous garantissant de disposer de l'outil adéquat et diminue le risque d'endommagement des pièces de rechange dû à des réglages de couple variables entre les valves et les kits d'entretien.

Contenu:

- Outil de calibrage de couple, comprenant :
- Douilles hexagonales de 7 mm, 11 mm et 12 mm
- Embouts Torx 10, 15 et 20
- Outil de serrage pour valve
- Outil pour retirer les oeilletons
- Tournevis Torx T6

Référence: 72-20-711



Kit de démarrage Pro

Le kit de démarrage Pro contient une sélection des pièces de rechange les plus courantes, qui couvrent 99 % des véhicules européens équipés d'un système TPMS direct.

Avec 52 valves et 12 kits d'entretien (pour capteurs d'origine et de rechange), le kit de démarrage Pro vous évite de vous soucier de ne pas avoir les pièces de rechange adéquates à portée de main.

Pour plus de commodité, le contenu est disponible en boîtes individuelles de 10 pièces.

Référence: 72-20-569



PACKS PROMOTIONNELS*

Nos Packs promotionnels combinent les outils de diagnostic TPMS H47/H57 avec nos capteurs Hybrid 3.5 configurables et programmables.

Les options de l'offre comprennent :

- Outil de diagnostic TPMS Hamaton H47 ou Hamaton H57
- 8, 16 ou 24 capteurs Hybrid 3.5

Vous pouvez mélanger et assortir les tiges de valve. Choisissez parmi les modèles Silver Clamp-In, Black Clamp-In, Graphite Clamp-In et Snap-In. **

**Veuillez préciser les tiges de valve souhaitées dans la case « Informations supplémentaires » lors du paiement, sinon la quantité sera répartie de manière égale entre les modèles Silver Clamp-In et Snap-In.



*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Mise à niveau universelle des capteurs

Augmentez la couverture universelle de votre outil de diagnostic Hamaton H57 pour inclure les capteurs des marques suivantes: ALCAR Sensor, ALLIGATOR Sens.it, BH SENS IntelliSens, VDO REDI-Sensor et SCHRADER EZ-sensor.

Si les utilisateurs mettent à niveau la couverture des capteurs, la période d'abonnement reviendra à la durée restante offerte avec l'outil ATEQ équivalent.


Mises à jour logicielles

Il est essentiel de disposer d'un abonnement logiciel valide et de maintenir les outils de diagnostic à jour. Les mises à jour logicielles offrent de nouvelles fonctionnalités et une couverture accrue, ce qui permet aux garages d'entretenir davantage de véhicules.

Si votre licence logicielle a expiré ou arrive bientôt à expiration, contactez-nous pour discuter des options qui s'offrent à vous.

Installez WebVT pour télécharger la dernière mise à jour logicielle. Les propriétaires de VT67, VT57 et H57 peuvent effectuer les mises à jour ultérieures via Wi-Fi.

www.techtpms.com/webvt





+32 14 423 103



techeurope@trc4r.com



www.techtpms.com

