

Esperti Globali di Pneumatici e Ruote



www.techtpms.com

Gamma completa di TPMS





SENSORE UIVERSALE

Il Sensore Universale Abilitato NFC



Cosa Rende Questo Sensore Unico?

I sensori T-Pro Hybrid NFC possono essere configurati e programmati con uno smartphone.

Questa soluzione è perfetta per officine, assemblatori di ruote e aziende che desiderano massimizzare le opportunità di business nel settore TPMS.

Cos'è NFC?

NFC è una tecnologia wireless a corto raggio che consente ai dispositivi compatibili di comunicare tra loro. Il suo uso più comune su uno smartphone è quello di effettuare pagamenti rapidi e semplici con Apple Pay o Google Pay.

Vantaggi NFC e Funzionalità dell'App

Configurazione Ultrarapida

La nostra app dedicata* configura i sensori Hybrid NFC con un solo tocco, con prestazioni migliori degli strumenti diagnostici tradizionali.

Due Metodi di Configurazione

Crea un nuovo ID e utilizza qualsiasi strumento diagnostico per riconfigurare un veicolo. In alternativa, inserisci manualmente l'ID di un sensore originale e salta completamente il processo di riconfigurazione.

Nessuna Possibilità di Errore

Gli utenti possono essere certi di aver configurato correttamente il sensore grazie alla trasmissione a corto raggio dell'NFC.

Scarica e Aggiorna Gratuitamente

Dimentica le spese di abbonamento e gli aggiornamenti manuali. L'app si aggiorna automaticamente, così gli utenti non devono preoccuparsi!**. Questi aggiornamenti in tempo reale garantiscono che la copertura dei veicoli più recente sia sempre a portata di mano.



Silver Clamp-In: [72-21-953](tel:72-21-953)

Black Clamp-In: [72-21-955](tel:72-21-955)

Snap-In: [72-21-954](tel:72-21-954)

Graphite Clamp-In: [72-21-956](tel:72-21-956)

Shop Online & Supporto

Sul nostro sito web, i visitatori troveranno risposte alle domande più frequenti relative al TPMS e una sezione download, che include guide pratiche e tabelle comparative dei prodotti.

Accedi a Contenuti Esclusivi sul TPMS e molto altro con un semplice login

Oltre alla copertura sempre aggiornata della nostra gamma TPMS, gli utenti avranno accesso a procedure di riconfigurazione per un'infinità di veicoli. Questi dati sono un vero valore aggiunto per chi installa un nuovo sensore e vuole garantire il corretto funzionamento del sistema TPMS del veicolo.

Un servizio attivo 24/7

Il nostro shop online consente agli utenti di effettuare ordini in qualsiasi momento, con la massima comodità. Inoltre, sarà possibile visualizzare prezzi personalizzati (in base all'account) e consultare la cronologia degli acquisti.

Rimaniamo in contatto

Segui i nostri canali social per essere sempre aggiornato sulle ultime novità aziendali e di prodotto.

Vuoi approfondire le tue conoscenze sul TPMS? Iscriviti al canale YouTube di TECH Europe per accedere regolarmente a video tutorial.



*Disponibile per telefoni Android abilitati NFC e iPhone 7 o versioni successive con iOS 15 o superiore.
**È richiesta una connessione dati mobile o Wi-Fi.



- Configurabili in 1-3 secondi, poiché nel sensore è memorizzata una percentuale elevata di protocolli di veicoli conosciuti
- Programmabili con nuovi protocolli aggiunti man mano che diventano disponibili, garantendo una copertura aggiornata nel tempo
- Compatibili con i principali strumenti diagnostici, inclusi quelli prodotti da ATEQ
- Progettati per una compatibilità ottimale con cerchi OE e aftermarket.
- Batteria Maxell potente e l'ultimo chip NXP
- Garanzia del sensore di 3 anni*

Sensori Universali Configurabili e Programmabili



Silver Clamp-In: [72-21-945](#)
Black Clamp-In: [72-21-947](#)

Snap-In: [72-21-946](#)
Graphite Clamp-In: [72-21-951](#)

SENSORE BLE PER TESLA



L'T-Pro Hybrid BLE è una sostituzione diretta per il sensore BLE Sysgration (Bluetooth Low Energy) utilizzato dai veicoli Tesla.

Questa soluzione aftermarket utilizza il Bluetooth Low Energy (BLE) per avvisare l'ECU quando la pressione dei pneumatici diminuisce ed è pre-programmata, consentendo ai tecnici di evitare il passaggio di programmazione.

Copertura:

- Tesla Model 3 (Ottobre 2020+)
- Tesla Model S (Giugno 2021+)
- Tesla Model X (Ottobre 2021+)
- Tesla Model Y (Ottobre 2020+)



Silver Clamp-In: [72-21-987](#) **Black Clamp-In:** [72-21-989](#)

Graphite Clamp-In: [72-21-990](#)



SENSORI DI RICAMBIO OE

- Sostituzione vantaggiosa in termini di costo per i sensori Original Equipment (OE)
- Nessuna programmazione richiesta - pienamente funzionanti dopo una procedura di riprogrammazione TPMS
- Progettati per una compatibilità ottimale con cerchi OE e aftermarket
- Batteria Maxell potente e l'ultimo chip NXP
- Garanzia del sensore di 3 anni*

Opzioni di Valvole:

- Silver Clamp-In
- Snap-In
- Black Clamp-In
- Graphite Clamp-In



Il Sensore Universale Economico



L'avversione Lite dello standard TECH Hybrid 3.5 è un sensore economico e completamente configurabile, in modo che i protocolli debbano essere programmati sul sensore utilizzando uno strumento diagnostico compatibile.

Silver Clamp-In: [72-23-002](#)
Black Clamp-In: [72-23-004](#)

Snap-In: [72-23-003](#)
Graphite Clamp-In: [72-23-005](#)



OPZIONI DI VALVOLE PER I SENSORI HAMATON

La famiglia di sensori T-Pro offre quattro opzioni di valvola: il nostro Snap-In aftermarket più popolare e tre valvole Clamp-In progettate per completare i cerchi in lega.



Silver Clamp-In:
[72-20-138](#)



Snap-In:
[72-20-401](#)



Black Clamp-In:
[72-20-139](#)



Graphite Clamp-In:
[72-20-491](#)



STRUMENTI DIAGNOSTICI

Caratteristiche Standard

- Lettura e attivazione del 100% dei sensori OE e aftermarket
- Inserimento manuale degli ID e copia di un set di ruote
- Recupero degli ID dall'ECU*
- Sblocco l'ECU*
- Procedure di riprogrammazione manuale
- Piattaforma Live Sensor di ATEQ (aggiorna le informazioni sui sensori in tempo reale)
- Tecnologia Sync-ID di ATEQ (aumenta la copertura della riprogrammazione OBDII a oltre il 90%)*
- Test di ingresso remoto (RKE)
- Directory dei numeri di parte dei sensori
- Navigazione intuitiva basata su icone e selettore di lingue completo

Strumenti Diagnostici Hamaton e ATEQ | Le Differenze

	Hamaton	ATEQ
Configurazione/Programmazione	EU-Pro Hybrid e T-Pro Hybrid Sensors	Tutti i sensori universali più conosciuti
Multi-programmazione	EU-Pro Hybrid e T-Pro Hybrid Sensors	Tutti i sensori universali più conosciuti
Abbonamento Software Gratuito	5 Anni	1 Anno (VT37 & VT67) 3 Anni (VT47 & VT57)
Garanzia	2 Anni	1 Anno (VT37, VT47 & VT57) 2 Anni (VT67)

L'Hamaton H57 può essere aggiornato per configurare/programmare altri sensori universali.
Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 9.

Funzionalità Aggiuntive dello Strumento Diagnostico

ATEQ VT67

- Touchscreen a colori da 8"
- Configurato per il Bluetooth
- Aggiornamenti tramite Wi-Fi
- Gestione Clienti
 - o Acquisizione di immagini di parti del veicolo
 - o Invio di report TPMS via email
 - o Memoria: 12GB
- Diagnostica TPMS
 - o Recupero dei DTCs
 - o ID Match (confronto degli ID dei sensori con l'ECU)
- Gestione degli Pneumatici
 - o Registrazione dei codici DOT
 - o Modifica del valore della targhetta della pressione degli pneumatici
 - o Misurazione della profondità del battistrada***
- Database Veicoli: Australasia, Europa, Giappone e Nord America
- Posizioni delle porte OBDII
- Connettore OBDII incluso



P/N: 72-21-611

*Escluso ATEQ VT37.
**Se gli utenti aggiornano la copertura dei sensori, il periodo di abbonamento verrà ridotto al tempo rimanente offerto con lo strumento ATEQ equivalente.
***Il Misuratore di Profondità del Battistrada è venduto separatamente.

Funzionalità Aggiuntive dello Strumento Diagnostico

ATEQ VT57 & Hamaton H57 BLE

- Touchscreen a colori da 4,3"
- Configurato per il Bluetooth
- Aggiornamenti tramite Wi-Fi
- Gestione Clienti
 - o Memorizzazione fino a 800 registrazioni di servizio
- Diagnostica TPMS
 - o Recupero dei DTCs
- Gestione degli Pneumatici
 - o Registrazione dei codici DOT
 - o Modifica del valore della targhetta della pressione degli pneumatici
 - o Misurazione della profondità del battistrada*
- Database Veicoli: Australasia, Europa, Eurasia, Giappone, Corea e Nord America
- Posizioni delle porte OBDII
- Modulo e connettore OBDII inclusi



P/N: 72-20-742



P/N: 72-20-741



P/N: 72-20-740

ATEQ VT47 BLE

- Display a colori da 2,8"
- Configurato per il Bluetooth
- Aggiornamenti tramite Wi-Fi
- Gestione degli Pneumatici
 - o Modifica del valore della targhetta della pressione degli pneumatici
- Database Veicoli: Europa, Eurasia e Nord America
- Connettore OBDII incluso



Hamaton H47

- Display a colori da 2,8"
- Gestione degli Pneumatici
 - o Modifica del valore della targhetta della pressione degli pneumatici
- Database Veicoli: Europa, Eurasia e Nord America
- Connettore OBDII incluso

P/N: 72-20-680



ATEQ VT37

- Display a colori da 2,8"
- Database Veicoli: Australasia, Europa, Eurasia e Nord America

P/N: 72-21-604

*Il Misuratore di Profondità del Battistrada è venduto separatamente.



TPMS PER VEICOLI COMMERCIALI



Sensore EU-Pro Truck 1.0 Montato su Valvola (VMS)



P/N: 72-22-070

I nostri sensori TPMS Truck 1.0, semplici e facili da usare, si integrano perfettamente nei tuoi processi di cambio pneumatici esistenti e sono compatibili sia con valvole TPMS Truck OE che con valvole aftermarket.

- Obbligatorio per le nuove immatricolazioni di veicoli UE M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4 a partire da luglio 2024
- Database europeo di camion, rimorchi e autobus, con aggiunta automatica al rilascio di nuovi protocolli
- Compatibile con gli strumenti ATEQ VT Truck 2.0, e H56/57, VT56/57/67 con aggiornamento per camion
- Garanzia di 24 mesi o 100.000 km, in base a quello che si raggiunge per primo
- Batteria all'avanguardia e ultimo chip NXP
- Frequenza 433MHz richiesta per i sistemi TPMS dell'UE



P/N: 72-22-937

Sensore EU-Pro Truck 1.0 Montato su Fascia (BMS)

Il sensore EU-Pro Truck 1.0 montato su fascia (BMS) utilizza la stessa tecnologia innovativa del sensore montato su valvola, ma offre una soluzione di montaggio regolabile e universale tramite una fascia, per un'installazione e manutenzione facili senza necessità di valvole. Il montaggio viene effettuato direttamente sul cerchio usando una fascia sviluppata per i carichi estremi.

- Montaggio universale senza strumenti aggiuntivi o componenti extra
- Dotato di supporti ad anello e chiusure a strappo per un'installazione rapida ed efficiente
- Compatibile con gli strumenti ATEQ VT Truck 2.0, VT56/57/67 e H56/57 con aggiornamento per camion
- Garanzia di 24 mesi o 100.000 chilometri, a seconda di quale si raggiunge per primo
- Batteria all'avanguardia e ultimo chip NXP
- Frequenza 433MHz richiesta per i sistemi TPMS per veicoli commerciali

Valvole Hamaton compatibili



P/N: 72-21-406

P/N: 72-21-407

P/N: 72-21-408

P/N: 72-21-409

P/N: 72-21-410

P/N: 72-21-411

Valvole Alcoa compatibili



P/N: 6-430

P/N: 6-431

P/N: 6-432

P/N: 6-433

P/N: 6-434



PN: 72-21-634

ATEQ VT Truck 2.0 con Convertitore di Potenza OBD

L'ATEQ VT Truck 2.0 offre una gamma di funzioni specificamente progettate per la manutenzione di camion, autobus, pullman, rimorchi e veicoli commerciali leggeri.

- Display a colori da 2,8"
- Programmazione di sensori aftermarket progettati per veicoli commerciali pesanti
- Database globale per camion, autobus, pullman, rimorchi e veicoli commerciali leggeri
- Lettura facilitata dei sensori, anche in ruote gemellate, fino a 22 ruote
- Gestione degli pneumatici
 - o Misurazione della profondità del battistrada*
- Compatibilità OBDII per diagnosi a bordo
- WiFi e aggiornamenti in tempo reale, alimentati dalla piattaforma Live Sensor™
- Abbonamento software di un anno

*Tire Tread Depth Gauge sold separately.

Aggiornamenti per Camion | H56/57 & VT56/57/67

Gli aggiornamenti per camion permettono agli utenti di leggere e diagnosticare i sistemi TPMS su veicoli commerciali.

Questi aggiornamenti consentono di servire sia veicoli passeggeri che veicoli commerciali senza la necessità di investire in un altro strumento. L'aggiornamento degli strumenti sblocca un menu separato dedicato ai veicoli commerciali per la manutenzione TPMS.

Incluso:

- Aggiornamento Software
- Convertitore di Potenza OBD



H57: 72-22-739 | VT57: 72-22-738
H56: 72-22-737 | VT56: 72-22-736



Misuratore di Profondità del Battistrada ATEQ

Questo accessorio ergonomico consente di catturare rapidamente tre misurazioni precise della profondità (interna, centrale ed esterna) di fino a sette pneumatici per veicolo.

Identificare un pneumatico usurato consente alle officine di Vendere pneumatici sostitutivi, Migliorare la sicurezza stradale, Ridurre il rischio di incidenti.

Compatibile con gli strumenti diagnostici: VT67, VT57 e H57.

P/N: [72-20-632](#)



STRUMENTI ESSENZIALI PER LA MANUTENZIONE

Il nostro kit di attrezzi con custodia è un elemento essenziale per officine, laboratori e centri di montaggio pneumatici, poiché contiene tutti gli strumenti necessari per la manutenzione delle valvole.

Compatibile con tutte le valvole disponibili sul mercato, questo kit riduce i tempi di manutenzione TPMS garantendo che tu abbia sempre a disposizione lo strumento corretto e riducendo il rischio di danneggiamento delle parti di servizio causato da impostazioni di coppia variabili tra valvole e kit di servizio.

Contenuto:

- Strumento di coppia calibrato, che include:
 - o Prese esagonali da 7mm, 11mm e 12mm
 - o Bit Torx da 10, 15 e 20
- Strumento di coppia per nucleo della valvola
- Strumento per la rimozione delle guarnizioni (Grommet)
- Cacciavite Torx T6

P/N: [72-20-711](#)



Starter Kit Pro

Lo Starter Kit Pro contiene una selezione delle parti di ricambio più popolari, che coprono il 99% dei veicoli europei dotati di TPMS.

Con 52 valvole e 12 kit di servizio (per sensori OE e aftermarket), lo Starter Kit Pro elimina la preoccupazione di non avere a disposizione le parti di ricambio corrette.

Il contenuto dello Starter Kit Pro è disponibile anche come parti di ricambio in confezioni da 10.

P/N: [72-20-569](#)



OFFERTE BUNDLE*

Le nostre imperdibili offerte bundle combinano gli strumenti diagnostici TPMS H47/H57 con i sensori Hybrid 3.5 configurabili e programmabili.

Le opzioni bundle includono:

- Strumento diagnostico TPMS Hamaton H47 o Hamaton H57
- 8, 16 o 24 sensori Hybrid 3.5

È possibile combinare i diversi tipi di valvole. Scegli tra: Silver Clamp-In, Black Clamp-In, Graphite Clamp-In e Snap-In.**

**Ti preghiamo di specificare il tipo di valvole desiderate nel campo "Informazioni aggiuntive" al momento del checkout. In caso contrario, la quantità verrà suddivisa equamente tra Silver Clamp-In e Snap-In.



*Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Aggiornamento Sensore Universale

Aumenta la copertura dei sensori universali del tuo strumento diagnostico Hamaton H57 per includere sensori dei seguenti marchi: ALCAR Sensor, ALLIGATOR Sens.it, BH SENS IntelliSens, VDO REDI-Sensor, e SCHRADER EZ-sensor

Se gli utenti aggiornano la copertura dei sensori, il periodo di abbonamento sarà ridotto al tempo rimanente offerto con lo strumento ATEQ equivalente.


Aggiornamenti Software

Avere un abbonamento software valido e mantenere gli strumenti diagnostici aggiornati è essenziale, poiché gli aggiornamenti software forniscono nuove funzionalità e una copertura ampliata, permettendo alle officine di servire un numero maggiore di veicoli.

Per scaricare l'ultimo aggiornamento software, installa WebVT.

I possessori di VT67, VT57 e H57 possono eseguire ulteriori aggiornamenti tramite Wi-Fi.

www.techtpms.com/webvt



UPGRADES & ADD-ONS



+32 14 423 103



techeurope@trc4r.com



www.techtpms.com

